

Statut biologique :

Rr : reproducteur régulier  
S : sédentaire strict  
ST : sédentaire  
transhumant

Liste rouge :

CR : En danger critique,  
VU: Vulnérable,  
NT: Quasi menacé,  
LC: Faible Risque de disparition. Espèces considérées comme non menacées,  
NA: Non applicable.

Nom français	Nom scientifique	Protection nationale	Liste rouge régionale	Liste rouge française	Statut biologique	Lieu	Avant 2006	2006/2010	Donnée
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	X	NT	LC	Rr, S	Les ravins	X	X	Observation
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>	X	VU	LC	Rr, S	La Chalendat	X	X	Suivis
Triton palmé	<i>Triturus helveticus</i>	X	LC	LC	Rr, S	La Chalendat	X	X	Suivis
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	X	NT	LC	Rr, S	Coteau rive droite	X		Observation
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>	X	NT	LC	Rr, ST	Ile de la Chèvre	X	X	Suivis
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	X	NT	LC	Rr, S	Ile de la Chèvre		X	Suivis
Grenouille verte	<i>Rana klepton esculenta</i>		DD	LC	Rr, S	Site global	X	X	Suivis

Inventaire Botanique du site des 2 Rives

**Statut :**  
 N : Protection Nationale  
 RA : Protection en région Rhône-Alpes

Nom scientifique	Nom familial	Statut	Avt 1995	1995/2000	2001/2005	2006/2011	Localisation
<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre		x	x		2011	
<i>Acer negundo</i> L.	Erable panache		x	x	x	2010	
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane		x	x	x		
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore		x	x			
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille		x				
<i>Achillea ptarmica</i> L.	Achillée sternutatoire			x			
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire		x	x			
<i>Agropyron caninum</i> L.	Chiendent des chiens		x			2011	PN1G
<i>Agropyrum x-repens</i>	Chiendent hybride				x		LO1
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Trainasse		x	x	x	2008	PN1I
<i>Ailanthus altissima</i> (Miller)Swingle	Vernis du Japon		x				
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreber	Bugle jaune		x				
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante		x	x			
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain d'eau commun		x	x	x	2010	LOx, FA1I, PN1I
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.)	Alliaire officinale		x		x		LO1
<i>Althea officinale</i> L.	Guimauve officinale		x				
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux			x	x	2010	LOx, FA1I, PN1I, RO1G, R1G
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Aulne blanchâtre			x	x		R1I
<i>Amaranthus blitum</i> L.	Amarante blite			x			
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Amarante à épi vert clair		x		x		R1I
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie		x				
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie à feuilles d'artémise				x	2010	R1I, FA1I, CxI, PN1I
<i>Ammi majus</i> L.	Ammi commun				x		LO1
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.)	Orchis pyramidal				x		
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron rouge		x				
<i>Anchusa officinalis</i> L.	Buglosse officinale		x				
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique des bois		x		x	2011	LO1, FA1I
<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Anthémis des teinturiers		x				
<i>Apium nodiflorum</i> L.	Ache faux cresson					2008	PN1I
<i>Arctium minus</i> Bernh.	Bardane à petites têtes		x				
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet		x				
<i>Aristolochia clematites</i>	Aristolochie clématite		x				
<i>Artemisia annua</i> L.	Armoise annuelle			x	x	2007	LO1
<i>Artemisia biennis</i>	Armoise bisannuelle					2006	PN1I
<i>Artemisia campestris</i> L.	Armoise champêtre		x				
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune		x	x	x	2006	PN1I
<i>Arum italicum</i> Miller	Arum d'Italie		x	x			
<i>Arundo donax</i>	Canne de Provence					2011	C3I
<i>Asclepias syriaca</i> L.	Asclépiade de Cornuti		x				
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale		x	x	x		
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Scolopendre, langue de cerf		x	x			
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Capillaire		x	x			
<i>Aster x-salignus</i> Willd.	Aster hybride			x	x	2008	PN1I
<i>Atropa bella-donna</i> L.	Belladone		x	x			
<i>Avena sativa</i> L.	Avoine		x				
<i>Bambusa</i> sp.	Bambou					2011	C4I
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune		x		x	2006	LO1
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette vivace		x				
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Bident doré			x	x	2007	LO1
<i>Bidens cernua</i> L.	Bident penché				x	2010	LOx, FA1I
<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident à fruits noirs			x	x	2009	LOx, FA1I
<i>Bidens radiata</i> Thuill.	Bident radié			x	x	2008	LO1, FA1I
<i>Bidens tripartita</i> L.	Chanvre d'eau		x	x	x	2010	LOx, FA1I
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Scirpe maritime			x	x	2009	FA1I, R1I
<i>Borago officinalis</i> L.	Bourrache officinale		x				
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Hudson	Chlora perfoliée			x		2009	FA1I
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	Brachypode penne		x				
<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	Moutarde noire		x	x			

Inventaire Botanique du site des 2 Rives

Nom scientifique	Nom familier	Statut	Avt 1995	1995/2000	2001/2005	2006/2011	Localisation
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée		x	x			
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente		x	x			
<i>Cardamine pratensis</i> L.	Cardamine des prés		x	x		2006	
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Passerage drave		x				
<i>Carex acuta</i> L.	Laiche vulnérant			x	x	2008	LO1, FA11
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh	Laiche faux-carex vulnérant			x	x	2008	LO1, FA11
<i>Carex cuprina</i> (San.) Nendtwich ex A.	Laiche			x	x	2008	FA11
<i>Carex flacca</i> Schreber	Carex glauque		x				
<i>Carex hirta</i> L.	Laiche hérissée			x		2008	FA11
<i>Carex pendula</i> Hudson	Carex à épis pendants		x	x			
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laiche faux souchet					2007	LO1
<i>Carex remota</i> L.	Laiche à épillets espacés			x			
<i>Carex tomentosa</i> L.	Laiche tomenteuse			x			
<i>Celtis australis</i> L.	Micocoulier			x	x		R11
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centauree scabieuse		x				
<i>Centaureum pulchellum</i> Druce	Petite centauree			x		2009	FA11
<i>Cephalanthera damasonium</i> Mill.	Céphalanthère blanche			x			
<i>Cerastium arvense</i> L.	Céraiste des champs		x				
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.			x	x	x	2010	LOx, FA11
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Arbre de Judée		x				
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.)	Petite Linaire				x		R11
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Cerfeuil penché		x				
<i>Chara</i> sp.				x	x	2009	LOx
<i>Chelidonium majus</i> L.	Chélidoine		x				
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc		x				
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Chénopode fausse ambrosie		x	x	x		LO1
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines			x	x	2006	R11
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée sauvage		x				
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris		x		x	2010	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs		x		x	2006	LO1
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi.) Ten.	Cirse à feuilles lancéolées		x				
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite		x	x	x	2010	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune		x				
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet		x	x			
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs		x	x			
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	Vergerette du Canada				x	2011	LO1
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin		x	x	x	2010	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier, coudrier		x	x			
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine		x	x			
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Crépis des marais					2010	FA11
<i>Crepis vesicaria</i> L.	Crépis à vésicules		x				
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	Coulichon		x	x	x	2011	R11, R1G
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Souchet vivace			x	x	2009	LOx, FA11
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Souchet brun			x	x	2009	LOx, FA11
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré		x	x			
<i>Datura stramonium</i> L.	Pomme épineuse		x			2009	LOx
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte commune		x		x		LO1
<i>Deschampsia cespitosa</i> P. Beauv.	Canche cespiteuse			x	x		FA11
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine				x	2006	LO1
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cardere sauvage, chardon à foulon		x		x	2010	
<i>Echinochloa crus-galli</i> P. Beauv.	Pied de coq			x	x	2010	LOx, FA11
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune		x				
<i>Egeria densa</i> Planch.	Elodée dense					2009	FA11
<i>Eleocharis acicularis</i> Roemer & S.	Scirpe aciculaire			x	x		FA11
<i>Eleocharis palustris</i> Roemer & S.	Scirpe des marais			x	x	2010	LOx, FA11
<i>Elodea canadensis</i> Michaux	Elodée du Canada		x	x	x	2010	LOx, FA11
<i>Elodea nuttallii</i> (Planchon)				x	x	2010	LOx, FA11
<i>Elytrigia campestris</i> L.			x			2006	R11
<i>Elytrigia repens</i> L.	Chiendent rampant		x				
<i>Elytrigia x-repens</i>						2006	LO1
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Épilobe en épi					2010	FA11
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Épilobe hirsute		x	x			
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreber	Épilobe à petites fleurs		x	x	x	2011	FA11
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Helleborine		x	x			
<i>Epipactis fibri</i> Scappaticci	Epipactis du castor		x	x	x		
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs		x		x	2006	LO1, FA11
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Prêle des bourniers		x	x			FA11
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Prêle d'hiver		x	x			
<i>Equisetum x moorei</i> Mewnan	Prêle de Moore			x	x	2008	FA11
<i>Equisetum palustre</i> L.	Prêle des marais					2010	FA11
<i>Eragrostis minor</i> Host.	Petite eragrostide			x			
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	Stenactis annuelle			x	x	2010	
<i>Erigeron acer</i> L.	Vergerette âcre		x				
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Velar fausse giroflée			x	x		LO1
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe		x	x	x		
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre		x	x	x	2010	LOx, FA11,

Inventaire Botanique du site des 2 Rives

Nom scientifique	Nom familier	Statut	Avt 1995	1995/2000	2001/2005	2006/2011	Localisation
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois, à feuille d'amandier		x				
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit cyprès		x	x			
<i>Euphorbia esula</i> L.	Euphorbe éssule			x	x	2007	FA1I
<i>Euphorbia stricta</i> L.	Euphorbe raide			x			
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveille-matin		x				
<i>Festuca ovina</i> (agrégat des)	Fétuque des moutons		x				
<i>Festuca pratensis</i> Hudson	Fétuque des prés		x				
<i>Festuca rubra</i> (agrégat des)	Fétuque rouge		x			2006	FA1I
<i>Filipendula ulmaria</i> L.	Reine des prés		x	x			
<i>Frangula alnus</i> (=dodonei) Ard.	Bourdaïne		x	x			
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne		x				
<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp oxyfolia Valh	Frêne		x	x	x	2010	
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Fumeterre officinale		x	x			
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale		x	x	x		R1I
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz.	Galinsoga aristulé			x	x		
<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet grateron		x	x			
<i>Galium palustre</i> L.	Gaillet des marais				x	2006	FA1I
<i>Galium mollugo</i> L.	Gaillet commun		x	x			
<i>Geranium dissectum</i> L.	Geranium découpé		x	x			
<i>Geranium robertianum</i> L.	Herbe à Robert		x	x			
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes		x	x	x	2011	FA1I
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre			x	x	2011	LO1
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Gléditsia à trois épines		x			2011	FA1I, C1I, C3I
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Gnaphale des marais			x		2009	LO1, FA1I
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre		x	x			
<i>Helianthus annuus</i> L.	Tournesol				x	2006	LO1
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Hellebore fétide		x				
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Somm. & Lev	Berce du Caucase		x	x			
<i>Heracleum spondylium</i> L.	Berce commune		x	x			
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge sauvage, orge queue de rat		x	x			
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon		x	x	x	2010	
<i>Hypericum elodes</i> L.	Elodée des marais		x				
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé		x	x			
<i>Hypochoeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée		x				
<i>Impatiens capensis</i> Meerb	Impatiens capensis			x			
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Balsamine de l'Himalaya		x	x	x	2010	
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Ne me touchez pas			x			
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Balsamine à petites fleurs		x	x	x	2010	
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule squarreuse, herbe à mouche		x				
<i>Inula salicina</i> L.	Inule à feuilles de saule		x				
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore		x	x	x	2010	LOx, FA1I, R1I, RO1G
<i>Juncus anceps</i> Laharpe	Jonc à feuilles tranchantes			x			
<i>Juncus articulatus</i> L.	Jonc articulé			x	x	2009	FA1I
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds			x	x		R1I
<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Jonc comprimé			x			
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré					2007	LO1
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc commun			x		2008	LO1
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque			x	x		LOx
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc ténu				x		
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal		x	x		2010	
<i>Juglans nigra</i> L.	Noyer d'Amérique			x			
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc, ortie blanche		x	x			
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Lamier tacheté					2011	FA1I
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre, ortie rouge		x	x			
<i>Lapsana communis</i> L.	Lapsane commune		x		x		LO1
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Gesse à larges feuilles		x				
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés		x				
<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Gesse printanière		x				
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Swartz	Leersie faux-riz			x	x	2010	LOx, FA1I
<i>Lemna gibba</i> L.	Lentille gibbeuse				x		LOx
<i>Lemna minor</i> L.	Lentille d'eau		x	x		2010	LOx, FA1I
<i>Lemna minuscula</i>	Lentille					2010	LOx
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.	Passerage champêtre		x				
<i>Lepidium latifolium</i> L.	Passerage à larges feuilles		1				
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Grande marguerite		x				
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène		x	x			
<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell	Fausse Gratiolle					2006	LO1, FA1I
<i>Lindernia procumbens</i> Philcox	Lindernie couchée	N		x	x		FA1I
<i>Linaria vulgaris</i> Miller	Linaires commune		x				
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif		x				
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	Listère à feuilles ovales		x	x			
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Gremil des champs		x				
<i>Lolium perenne</i> L.	Ray grass		x				
<i>Lonicera japonica</i>	Chevrefeuille du Japon					2011	FA1G, R1G
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chevrefeuille des bois		x				
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chevrefeuille des haies		x	x			
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotier corniculé		x		x		
<i>Lycopersicon esculentum</i> Miller	Tomate			x	x		LO1

Inventaire Botanique du site des 2 Rives

Nom scientifique	Nom familial	Statut	Avt 1995	1995/2000	2001/2005	2006/2011	Localisation
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycopode d'Europe		x	x	x	2010	LOx, FA11
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Herbes aux écus		x	x	x	2011	LOx, R1G
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune		x	x	x	2008	LOx, FA11
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythrum salicaire		x	x	x	2010	LOx, FA11, PN11, R11, RO1G, R1G
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée		x				
<i>Malva neglecta</i> L.	Petite mauve		x				
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve sylvestre		x				
<i>Matricaria perforata</i> Merat	Matricaire inodore		x		x		LO1, R11
<i>Medicago arabica</i> (L.)Hudson	Luzerne d'Arabie		x				
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline		x			2009	FA11
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée		x				
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélicot blanc		x	x			
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélicot officinale		x	x			
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélisse officinale		x				
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique		x	x	x	2010	LOx, FA11, R11, RO1G
<i>Mentha arvensis</i> L.	Menthe des champs			x	x		
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Menthe à feuilles longues				x		LO1
<i>Mentha x-piperita</i> L.	Menthe poivrée		x				
<i>Mentha pulegium</i> L.	Menthe pouliot		x				
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes		x	x	x		LO1
<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier		x	x			
<i>Morus alba</i> L.	Mûrier commun				x	2010	LO1, FA11
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Miller	Muscari botryde		x	x			
<i>Muscari comosum</i> (L.) Miller	Muscari à toupet		x	x			
<i>Myosotis arvensis</i> (L.)Hill	Myosotis des champs		x	x			
<i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> L.	Myosotis gazonnant					2008	LO1
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais			x	x	2010	LOx
<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	Myosotis des bois		x				
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Stellaire aquatique			x	x	2006	LO1
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle		x	x	x	2010	LOx, FA11
<i>Najas marina</i> L.	Grande naïade	RA	x	x	x	2009	LOx, FA11
<i>Najas minor</i> All.	Petite naïade	RA		x	x		LOx
<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	Cresson de fontaine		x			2009	LOx
<i>Nuphar lutea</i> L.	Nénuphar jaune			x	x	2009	LOx
<i>Nymphaea alba</i> L.	Nénuphar blanc					2006	LOx
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich.	Oenanthe à feuilles de peucedan			x			
<i>Oenothera biennis</i> L.	Onagre bisannuelle		x	x		2010	
<i>Onobrychis vicifolia</i> Scop.			x				
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglosse commun	N			x	2010	FA11
<i>Ophrys apifera</i> Hudson	Ophrys abeille			x			
<i>Origanum vulgare</i> L.	Origan commun		x				
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Dame d'onze heures		x	x			
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Pain de coucou		x			2010	FA11
<i>Oxalis fontana</i> Bunge	Oxalis des fontaines			x			
<i>Panicum capillare</i> L.	Panic capillaire			x	x	2009	LO1, FA11
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot		x	x			
<i>Parietaria officinalis</i> L.	Pariétaire officinale		x	x	x	2010	
<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.)Fri	Vigne vierge		x	x	x	2006	R11
<i>Petasites hybridus</i> (L.)Gaert.,Meyer	Pétasite hybride		x				
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère		x		x	2010	LOx, FA11, RO1G
<i>Phragmites australis</i> (Cav.)Steudel	Roseau commun		x	x	x	2010	LOx, FA11, PN11, RHx, RO1G
<i>Phytolacca americana</i> L.			x	x		2011	R11
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride fausse-épervière		x				
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé		x	x			
<i>Plantago major</i> L.	Grand plantain		x	x	x	2010	
<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i> Lange	Grand plantain intermédiaire				x	2009	R11, FA11
<i>Platanus acerifolia</i> (Aiton) Willd.	Platane		x	x			
<i>Poa annua</i> L.	Paturin annuel		x		x		LO1
<i>Poa palustris</i> L.	Paturin des marais				x	2007	LO1
<i>Poa pratensis</i> L.	Paturin des prés		x				
<i>Poa trivialis</i> L.	Paturin		x		x		LO1
<i>Polygala vulgaris</i> L.	Polygala commun		x				
<i>Polygonum aviculare</i>	Renouée des oiseaux		x		x		R11
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Poivre d'eau		x	x	x	2010	LOx, FA11
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Renouée à feuilles de patience		x	x	x		LO1
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Persicaire		x			2010	LOx
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc				x		
<i>Populus xeuramericana</i> (Dode)	Peuplier hybride		x	x	x		
<i>Populus nigra</i> L.	Peuplier noir		x	x	x		
<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm	Peuplier blanchâtre						
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble		x	x			
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier potager		x		x		R11
<i>Potamogeton compressus</i> L.	Potamot à tige comprimée					2006	FA11
<i>Potamogeton crispus</i> L.	Potamogeton crispé		x	x	x	2010	LOx, FA11
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Potamot luisant		x	x	x	2009	LOx
<i>Potamogeton nodosus</i> Poiret	Potamot noueux		x	x	x	2010	LOx, FA11

Inventaire Botanique du site des 2 Rives

Nom scientifique	Nom familier	Statut	Avt 1995	1995/2000	2001/2005	2006/2011	Localisation
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Potamot pectiné		x	x	x	2010	LOx, FA11
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Potamot perfolié			x	x	2010	LOx
<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Potamot fluet		x	x	x	2010	LOx, FA11
<i>Potamogeton x-fluitans</i> Roth.	Potamot flottant				x	2009	FA11
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante		x	x	x	2011	FA11
<i>Primula veris</i> L.	Primevère officinale, Coucou		x	x			
<i>Primula vulgaris</i> L.	Primevère acaule		x	x			
<i>Prunella laciniata</i> L.	Brunelle découpée			x			
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune		x	x	x		LO1
<i>Prunus avium</i> L.	Merisier		x	x			
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Prunier myrobolan		x	x	x		R11
<i>Prunus fruticans</i> Weihe	Prunier arborescent				x		
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurier-cerise		x	x			
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte Lucie		x	x			
<i>Prunus padus</i> L.	Cerisier à grappe				x		R11
<i>Prunus spinosa</i> L.	Epine noire		x	x			
<i>Pulicaria dysenterica</i> Bernh.	Pulicaire dysentérique			x	x		
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Pulmonaire officinale		x				
<i>Quercus pubescens</i> (=humilis) Miller	Chêne pubescent		x	x	x		R11
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé					2010	FA11
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or		x	x			
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Renoncule des champs		x	x			
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse		x	x			
<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Ficaire fausse-renoncule		x	x			
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante		x	x	x	2008	LO1, FA11
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Renoncule scélérate	RA		x	x		
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Ravenelle		x				
<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda jaune		x	x			
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Renouée du Japon		x	x		2011	
<i>Reynoutria sachalinensis</i> Nakai	Renouée de Sakhaline		x	x		2011	
<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth	Sumac de Virginie		x				
<i>Ribes nigrum</i> L.	Cassis		x	x			
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseillier rouge		x	x		2011	PN11
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia		x	x			
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Cresson amphibie		x	x	x	2010	LOx
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	Cresson des marais			x	x	2008	LO1
<i>Rosa canina</i> L.	Églantier des chiens					2011	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre		x	x	x		
<i>Rubus fruticosus</i> L.	Ronce commune		x	x			
<i>Rubus ulmifolius</i> L.	Ronce à feuille d'orme				x	2006	R11
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille		x				
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés		x				
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée		x		x		
<i>Rumex crispus</i> L.	Oseille crépue					2006	R11
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses		x		x	2011	R11, R1G
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine		x				
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Sagittaire à feuilles en flèches		x			2009	LOx, FA11
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc		x	x	x	2010	
<i>Salix aurita</i> L.	Saule à oreillettes		x	x			
<i>Salix caprea</i> L.	Saule Marsault		x	x	x		
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré		x	x			
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Saule drapé		x	x	x		
<i>Salix fragilis</i> L.	Saule fragile		x	x	x		
<i>Salix purpurea</i> L.	Saule pourpre		x	x	x	2010	FA11
<i>Salix x-triandra</i>						2008	LO1
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés		x				
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir		x	x			
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Sanguisorbe officinale		x				
<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale		x	x			
<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Scabieuse colombarie		x				
<i>Scirpus acicularis</i>	Scirpe				x		
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des bois				x	2008	LO1
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrofulaire aquatique		x	x	x	2008	LOx
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrofulaire noueuse		x	x	x		
<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	Scrofulaire noueuse (var)		x	x			
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Scutellaire à casque			x	x	2009	LO1, FA11
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée, faucille		x				
<i>Sedum acre</i> L.	Poivre de muraille		x				
<i>Sedum album</i> L.	Orpin blanc		x				
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette			x			
<i>Senecio ovatus</i> subsp <i>ovatus</i> (P. Gaert) Willd.	Séneçon des Alpes		x				
<i>Senecio jacobaea</i> L.	Séneçon jacobee		x				
<i>Senecio paludosus</i> L.	Séneçon des marais	RA	x		x		LO1
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun		x		x		R11
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	Sétaire verte				x	2006	LO1
<i>Silene latifolia</i> subsp <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc		x	x			
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Silène enflé		x	x			
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs		x				
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres		x				
<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Requette d'Orient		x				

Inventaire Botanique du site des 2 Rives

Nom scientifique	Nom familier	Statut	Avt 1995	1995/2000	2001/2005	2006/2011	Localisation
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Douce-amère		x	x	x	2010	LO1
<i>Solanum nigrum</i> L.	Morelle noire		x	x	x		LO1
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Pomme de terre		x				
<i>Solidago canadensis</i> L.	Verge d'or du Canada		x	x	x		
<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Verge d'or glabre		x	x	x		
<i>Solidago gigantea serotina</i> McNeill	Verge d'or du Canada				x	2010	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Verge d'or		x	x			
<i>Sonchus asper</i> Hill	Laiteron rude		x				
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs		x				
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager		x				
<i>Sparganium emersum</i> Rehm.	Rubaniar	RA		x	x	2010	LOx
<i>Spirodela polyrrhiza</i> Schleiden	Lentille d'eau à plusieurs racines		x	x	x	2010	LOx, FA1I
<i>Stachys palustris</i> L.	Epiare des marais			x	x	2009	LO1, FA1I
<i>Stachys recta</i> L.	Epiare droit		x				
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiare des bois		x				
<i>Stelaria holostea</i> L.	Stellaire holoste		x				
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Mouron des oiseaux		x				
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Tanaisie vulgaire		x	x	x	2010	
<i>Taraxacum</i> sp	Pissenlit		x	x			
<i>Tephrosia palustris</i> (L.)Fourr.	Séneçon des marécages		x				
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée, sauge des bois		x				
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaune			x	x	2009	LO1, FA1I
<i>Thalictrum simplex</i> L. ssp. <i>gallicum</i> (Rouy et Fouc.) Tutin	Pigamon de France					2008	FA1I
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à feuilles larges			x	x		
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tilleul à petites feuilles		x	x			
<i>Torilis arvensis</i> (Hudson)Link	Torilis des champs		x				
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis du Japon					2011	PN1G
<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Salsifis des prés		x				
<i>Trifolium campestre</i> Schreber	Trèfle jaune		x	x			
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés		x	x			
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant, trèfle blanc		x	x			
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à larges feuilles		x	x		2010	LOx, FA1I
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme		x	x	x		R1I
<i>Urtica dioica</i> L.	Grande ortie		x	x	x	2010	
<i>Utricularia</i> sp.						2009	FA1I
<i>Valeriana locusta</i> (L.) Laterrade	Mâche		x				
<i>Vallisneria spiralis</i> L.	Vallisnérie en spirale		x	x	x	2010	LOx
<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Bouillon blanc (var)		x	x			
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Bouillon blanc		x	x			
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Molène effilée, Fausse blataire			x			
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale		x	x	x	2009	LO1, FA1I
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Véronique mouron			x	x	2009	LOx
<i>Veronica anagalloides</i> Guss.	Véronique faux-mouron				x		
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs		x	x			
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Cresson de cheval			x	x	2010	LOx, FA1I
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit chêne		x	x			
<i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>Lucorum</i> L.	Véronique à feuilles de lierre		x	x			
<i>Veronica scutellata</i> L.	Véronique en casque			x			
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne mancienne		x	x			
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne obier		x				
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca		x				
<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce cultivée		x				
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies		x				
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante		x	x			
<i>Vitis</i> sp.				x			
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vigne		x	x	x		
<i>Xanthium italicum</i> Moretti	Lampourde d'Italie					2008	LO1
<i>Xanthium orientale</i> L.	Lampourde à gros fruits			x			
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Lampourde épineuse		x	x			
<i>Xanthium strumarium</i>	Lampourde glouteron				x		

441 espèces

Statut biologique	Protection : réglementation nationale	Liste rouge
Rr : reproducteur régulier	N : Espèce protégée au niveau national	CR : En danger critique
S : sédentaire strict	Ch : Espèce de gibier dont la chasse est autorisée	VU: Vulnérable,
	Nu : Espèce susceptible d'être classée nuisible	NT: Quasi menacé,
		LC: Faible Risque de disparition. Espèces considérées comme non menacées,
		NA : Non applicable.
		DD : Insuffisamment documentée, au moins vulnérable

	Nom latin	Nom vernaculaire	Protection		Liste Rouge			Statut biologique	Lieu	Avant 2006	2006/2010	Données
			France	Chasse	Nationale	Régionale	Isère					
<b>Insectivores</b>	<i>Crociodura leucodon</i>	Crociodure leucode			LC	NT	DD	Rr, S	Site global	X	X	Pelotes
	<i>Crociodura russula</i>	Musaraigne musette			LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Pelotes
	<i>Sorex araneus/coronatus</i>	Musaraigne carrelet/courronnée			DD/LC	LC		Rr, S	Site global	X		Pelotes
	<i>Talpa europaeus</i>	Taupe			LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Observation
<b>Chiroptères</b>	<i>Pipistrellus kuhli</i>	Pipistrelle de Kuhl	N		LC	LC		Rr, ST	Site global	X	X	Ecoute
	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Pipistrelle pygmée			LC	NA	DD		Site global	X		Ecoute
	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrelle commune	N		LC	LC		Rr, ST	Site global	X	X	Ecoute
	<i>Myotis daubentoni</i>	Murin de Daubenton	N		LC	LC		Rr, ST	Site global	X		Ecoute
<b>Rongeurs</b>	<i>Apodemus flavicollis</i>	Mulot à collier			LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Pelotes
	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Mulot sylvestre			LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Pelotes
	<i>Castor fiber</i>	Castor d'europe	N		LC	LC	NT	Rr, S	Site global	X	X	Suivis
	<i>Clethrionomys glareolus</i>	Campagnol roussâtre			LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Observation
	<i>Eliomys quercinus</i>	Lérot			LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Observation
	<i>Glis glis</i>	Loir gris			LC	LC		Rr, S	Site global		X	Observation
	<i>Microtus agrestis</i>	Campagnol agreste			LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Pelotes
	<i>Microtus arvalis</i>	Campagnol des champs			LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Pelotes
	<i>Mus musculus</i>	Souris grise			LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Pelotes
	<i>Myocastor coypus</i>	Ragondin		Ch, Nu	NA	NA		Rr, S	Site global	X	X	Observation
	<i>Ondatra zibethicus</i>	Rat musqué		Ch, Nu	NA	NA		Rr, S	Lônes	X	X	Observation
	<i>Rattus norvegicus</i>	Surmulot			NA	LC		Rr, S	Site global	X	X	Observation
<i>Sciurus vulgaris</i>	Ecureuil roux	N		LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Observation	
<b>Lagomorphes</b>	<i>Lepus europaeus</i>	Lièvre d'Europe		Ch	LC	LC		Rr, S	Ile de la Chèvre/Gerbey	X	X	Observation
	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Lapin de garenne		Ch, Nu	NT	VU		Rr, S	Ile de la Chèvre/Gerbey	X	X	Observation
<b>Carnivores</b>	<i>Martes foina</i>	Fouine		Ch, Nu	LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Observation
	<i>Martes martes</i>	Martre		Ch, Nu	LC	LC		Rr, S	Ile du Beurre	X		Observation
	<i>Meles meles</i>	Blaireau		Ch, Nu	LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Observation
	<i>Mustela nivalis</i>	Belette		Ch, Nu	LC	NT	DD	Rr, S	Ile du Beurre	X	X	Observation
	<i>Mustela putorius</i>	Putois		Ch, Nu	LC	CR	VU	Rr, S	Lônes	X		Observation
	<i>Vulpes vulpes</i>	Renard roux		Ch, Nu	LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Observation
<b>Artiodactyles</b>	<i>Capreolus capreolus</i>	Chevreuil		Ch	LC	LC		Rr, S	Site global	X	X	Observation
	<i>Sus scrofa</i>	Sanglier		Ch, Nu	LC	LC		Rr	Site global	X	X	Observation



- Directive "oiseaux " : n°79/409/CEE du Conseil du 02/04/79

- Protégé : liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire

Comportement :

P: Passage  
E: Estivant  
S: Sédentaire  
H: Hivernant

Famille	Nom commun	Nom latin	Protégé	Directive "oiseaux"	Liste rouge française	Liste rouge Rhône-Alpes	Comportement	Nicheur	Dernière MAJ	2006	2007	2008	2009	2010	Remarques	
Podicipédidés	Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	x		LC	LC	H	à proximité	2007	X	X	X	X	X	Nicheur sur le plan d'eau des Roches-de-Cendrier	5
	Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	x				H		1997						observations rares sur le site	0
	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	x				M/H	possible	2007	X	X	X	X	X		5
Phalacrocoracidés	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	x				M/H		2007	X	X	X	X	X	dortoir sur l'île du Beurre / Suivis hivernaux	5
	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	x				S	certain	2007	X	X	X	X	X	héronnière sur l'île du Beurre / Suivis	5
Ardéidés	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	x	annexe 1			P	à proximité	2007		X			X		2
	Héron gardeboeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	x				P	possible	2007		X		X		observations peu fréquentes sur le site	2
	Grande aigrette	<i>Egretta alba</i>	x	annexe 1			H		2007	X	X	X	X	X	espèce observée tous les hivers depuis 1996	5
	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	x	annexe 1			E	à proximité	2007	X	X	X	X	X		5
	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	x	annexe 1	en danger		P		2001			X				1
	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	x	annexe 1			E	à proximité	2007	X	X	X	X	X		5
Ciconiidés	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	x	annexe 1	vulnérable		P		2004		X				observations peu fréquentes sur le site	1
	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	x	annexe 1	vulnérable		P		2006	X					observations rares sur le site	1
	Spatule blanche	<i>Platalea leucoridia</i>	x	annexe 1			P						X		observations rares sur le site	1
Anatidés	Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>							2004						Individu échappé d'élevage	0
	Canard carolin	<i>Aix sponsa</i>												X	Un couple fréquentant le secteur	1
	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>		annexe 2	en danger		P		1998						observations peu fréquentes sur le site	0
	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>		annexe 2			P		2007		X				observations peu fréquentes sur le site	1
	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>		annexe 2	rare		H		2007		X		X		observations peu fréquentes sur le site	2
	Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>		annexe 2			H		2003						observations peu fréquentes sur le site	0
	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>					S	certain	2007	X	X	X	X	X		5
	Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>		annexe 2	en danger		P		2004		X	X			observations peu fréquentes sur le site	2
	Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>		annexe 2			H		2003						observations peu fréquentes sur le site	0
	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>		annexe 2			H		2002						observations peu fréquentes sur le site	0
	Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>		annexe 2	rare		H		2003						observations peu fréquentes sur le site	0
	Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	x	annexe 1			P		2000						observations rares sur le site	0
	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	x	annexe 2			P		2000						Individu échappé d'élevage	0
	Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>		annexe 2			H		1998						observations rares sur le site	0
	Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	x	annexe 2			S	certain	2007	X	X	X	X	X		5
	Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	x		vulnérable		P		2003				X		observations rares sur le site	1
	Nette rousse	<i>Netta rufina</i>		annexe 2	vulnérable		P		2004						observations peu fréquentes sur le site	0
	Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	x				P		2005						observations peu fréquentes sur le site	0
	Accipitridés	Autor des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	x				P	possible	2006	X				X	observations peu fréquentes sur le site
Epervier d'Europe		<i>Accipiter nisus</i>	x				S	certain	2007	X	X	X	X	X		5
Buse variable		<i>Buteo buteo</i>	x				S	possible	2007	X	X	X	X	X		5
Circaète Jean-le-Blanc		<i>Circaetus gallicus</i>	x	annexe 1			P		2006						survole le site occasionnellement	0
Busard des roseaux		<i>Circus aeruginosus</i>	x	annexe 1			P		2003						survole le site occasionnellement	0
Busard Saint-Martin		<i>Circus cyaneus</i>	x	annexe 1			P/H		2003					X	survole le site occasionnellement	1
Aigle botté		<i>Hieraetus pennatus</i>	x	annexe 1	rare		P		2000						survole le site occasionnellement	0
Milan noir		<i>Milvus migrans</i>	x	annexe 1			E	certain	2007	X	X	X	X	X	Dortoir sur l'île du Beurre	5
Milan royal		<i>Milvus milvus</i>	x	annexe 1			E		2006	X			X		observations peu fréquentes sur le site	2
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	x	annexe 1			P	possible	2007	X	X		X			3	
Pandionidés	Balbutard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	x	annexe 1	vulnérable		P		2007	X	X		X	X		4
	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	x	annexe 1			P		1999						survole le site occasionnellement	0
Falconidés	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	x	annexe 1	rare		P		1997						survole le site occasionnellement	0
	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	x				E	certain	2007	X	X	X	X	X	Niche sur l'île du Beurre	5
	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	x				S	certain	2007	X	X	X	X	X	Niche sur secteur île de la Chèvre	4
Phasianidés	Perdrix rouge	<i>Phasianus rufa</i>		annexe 2					1998						Lâchers pour la chasse	1
	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>		annexe 2			S	certain	2007	X	X	X	X	X	Lâchers pour la chasse	5
Rallidés	Fuligule macroule	<i>Fulica atra</i>		annexe 2			S	possible	2007		X	X	X	X	Ne niche plus sur les étangs de l'île de la Chèvre	4
	Gallinule Poulie d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>		annexe 2			S	certain	2007	X	X	X	X	X		5
	Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	x	annexe 1			P		1998						une seule observation le 25/02/98	0
	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>		annexe 2			H		2003						observations peu fréquentes sur le site	0
							P		2000					X	observations rares sur le site	1
Recurvirostridés	Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	x	annexe 1			P		2000						observations rares sur le site	1
Charadriidés	Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>					P		1997		X				observations rares sur le site	1
	Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>			vulnérable		P		2002						observations peu fréquentes sur le site	0
	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>		annexe 2			P		1999					X	observations peu fréquentes sur le site	1
							P		2007	X	X	X	X	X		5
Scolopacidés	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	x		rare		P		2007	X	X	X	X	X		5
	Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	x				P		1997						observations rares sur le site	0
	Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>	x				P		2000						observations peu fréquentes sur le site	0
	Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>		annexe 2	vulnérable		P		2002						observations rares sur le site	0
	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>		annexe 2			P		2002						observations rares sur le site	0
	Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>		annexe 1	en danger		P		2000						observations rares sur le site	0
	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>		annexe 2			P		2003						observations peu fréquentes sur le site	0
	Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>		annexe 1			P		1999						observations peu fréquentes sur le site	0
	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>		annexe 2			P		2002						observations peu fréquentes sur le site	0
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>					P		2004					X		1	
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>		annexe 2	vulnérable		P		1997						observations peu fréquentes sur le site	0	
Laridés	Goéland leucopnée	<i>Larus cachinans</i>	x	annexe 2			S	à proximité	2007	X	X	X	X	X		5
	Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	x	annexe 2	vulnérable		H		2006	X	X	X				3
	Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	x	annexe 2			P		2003							0
	Mouette pygmée	<i>Larus minutus</i>	x				P		2003						observations peu fréquentes sur le site	0
	Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>	x	annexe 2			H		2007	X	X	X	X	X		5
Sternidés	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>	x	annexe 1			P		2001						observations peu fréquentes sur le site	0
	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	x	annexe 1	en danger		P		2002						observations rares sur le site	0
Columbidés	Pigeon biset	<i>Columba livia</i>		annexe 2			S	possible	2007	X	X	X	X	X	individus issus d'élevage	5
	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>		annexe 2			S	certain	2007	X	X	X	X	X		5
	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>		annexe 2			S	certain	2007	X	X	X	X	X		5
	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaoata</i>		annexe 2			S	certain	2007	X	X	X	X	X		5
	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>		annexe 2			E	certain	2007	X	X	X	X	X		5
Cuculidés	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	x			E	possible	2007		X				Environs proches du site	2	
Tytonidés	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	x			S		2007		X				A vérifier, peut-être disparue	1	
	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	x			P		2003						observations rares sur le site	0	
Sternidés	Chevêche d'Athènes	<i>Athene noctua</i>	x			S		2003						Environs proches du site	0	

Ouvrages	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	x	annexe 1	rare		S	2010	à proximité	2007	X	X	X	X	X		Environs proches du site	5
	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	x				S		probable	2007	X	X	X	X	X			5
Apodidés	Martinet noir	<i>Apus apus</i>	x				E		à proximité	2007	X	X	X	X	X			5
	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	x				P			2003							observations peu fréquentes sur le site	0
Alcérididés	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	x	annexe 1			S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
Méropidés	Gaübler d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	x				E		à proximité	2007	X	X	X	X	X		Zone de rassemblement et de chasse	5
Upupidés	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	x				P		à proximité	2007	X	X					Environs proches du site	2
	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	x				S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
Picidés	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	x				S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	x	annexe 1			H			2007			X	X	X		espèce observée en période de froid	4
	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	x				P			2004							observations rares sur le site	0
	Pic vert	<i>Picus viridis</i>	x				S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Alouette des champs	<i>Alouida arvensis</i>	x	annexe 2			H		à proximité	2003							espèce observée en période de froid	1
Alaudidés	Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	x				H			1999							espèce observée en période de froid	0
	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	x	annexe 1			H		possible	2003			X					1
	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>	x				E		à proximité	2007	X	X	X	X	X			5
Hirundinidés	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	x				E		à proximité	2007	X	X	X	X	X			5
	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	x				P			2003								0
	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	x				H			2003							espèce observée en période de froid	0
Motacillidés	Pipit spioncalle	<i>Anthus spinoletta</i>	x				H			2003							espèce observée en période de froid	0
	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	x				P			1998							observations rares sur le site	0
	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	x				S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	x				P		à proximité	2007				X				1
	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	x				S		certain	2007	X	X	X	X	X		Niche sur les îlônes	5
Cinclidés	CinCLE plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	x				P		2003							Environs proches du site	0	
Troglodytidés	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	x				S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
Prunellidés	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	x				H			2007	X	X	X	X	X			5
	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	x				H et E		certain	2007	X	X	X	X	X			5
Turdidés	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	x				E		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	x	annexe 1			P			2000							observations rares sur le site	0
	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	x				P			2003							observations peu fréquentes sur le site	0
	Rouge-queue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	x				E		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Rouge-queue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	x				P			1999							observations peu fréquentes sur le site	0
	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	x				M/P			1999			X				observations peu fréquentes sur le site	1
	Tarier pâle	<i>Saxicola torquata</i>	x				E			2003							observations régulières sur le site	0
	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	x	annexe 2			H			2007			X					1
	Merle noir	<i>Turdus merula</i>	x	annexe 2			S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	x	annexe 2			S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	x	annexe 2			H			2007								0
	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	x	annexe 2			H		possible	2007	X	X	X	X	X			5
Sylviidés	Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	x				E		certain	2007	X	X	X	X	X		roselières de Gerbey et Ile de la Chèvre	5
	Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	x				E		certain	2007	X	X	X	X	X		Avait disparu du site depuis 1996	5
	Hypolaïs polyglotte	<i>Hypolaïs polyglotta</i>	x				E		certain	2003	X	X	X	X	X			5
	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	x				M/P			2002	X		X					2
	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	x				E		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	x				P			2002			X	X	X			2
	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	x				M/P			2007	X	X	X	X	X			4
	Roitelet triple-bandeau	<i>Regulus ignicapillus</i>	x				P		possible	2004	X	X	X	X	X			3
	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	x				P			2004	X	X	X	X	X			2
	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	x				E		certain	2007	X	X	X	X	X		Hiverner sur le site	5
	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	x						certain	2002	X	X						2
	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	x						certain	2003			X	X	X		Niche sur Gerbey	3
	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	x						certain				X	X			Niche sur Gerbey	2
Muscicapidés	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	x				P			2007	X	X	X	X	X			4
	Gobemouche gris	<i>Muscicapa latirostris</i>	x				P			2007			X	X	X			2
Aegithalidés	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	x				S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
Paridés	Mésange noire	<i>Parus ater</i>	x				H			2000							espèce observée en période de froid	0
	Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	x				S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	x				S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Mésange nonnette	<i>Parus palustris</i>	x				S		possible	2007	X	X	X	X	X		observations peu fréquentes sur le site	2
Certhiidés	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	x				S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
Rémizidés	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	x		vulnérable		P			1999							observations rares sur le site	0
Oriolidés	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	x				E		certain	2007	X	X	X	X	X			5
Lanidés	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	x	annexe 1			P			2000							observations rares sur le site	0
Corvidés	Cornelle noire	<i>Corvus corone</i>	x	annexe 2			S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	x	annexe 2			S		à proximité	2007		X	X	X	X		une corbeautière sur le site jusqu'en 94	4
	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	x	annexe 2			S		à proximité	2007	X	X	X	X	X		espèce nicheuse sur la plaine de Gerbey	5
	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	x	annexe 2			S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	x	annexe 2			S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
Sturnidés	Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	x	annexe 2			S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
Passéridés	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	x				S		à proximité	2004				X			observations peu fréquentes sur le site	1
	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	x				S		probable	2004					X		observations peu fréquentes sur le site	1
Fringillidés	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	x				P		possible	2003				X			observations rares sur le site	1
	Chardonnet élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	x				S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	x				S		certain	2007	X	X	X	X	X		Niche sur Gerbey	5
	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	x		rare		H			2007			X	X	X			3
	Grosbec cassé noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	x				H			2007		X	X	X	X			4
	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	x				S		certain	2007	X	X	X	X	X			5
	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	x				H			2007		X	X	X	X			4
	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	x				H			2007			X	X	X		espèce observée en période de froid	3
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	x				E		certain	2007	X	X	X	X	X			5	
Emberizidés	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	x				H			2003							espèce observée en période de froid	0
	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	x				S		certain	2003	X	X	X	X	X		espèce nicheuse dans la plaine	5
	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	x				H			2003							espèce observée en période de froid	0
	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoenicus</i>	x				H			2007			X		X		roselières de Gerbey	2
	Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>	x				H			1999							espèce observée en période de froid	0
TOTAL	169 espèces	123						certain	47		74	91	83	85	90			54
								possible	13									
								probable	2									
								à proximité	16									
								pas de statut	92									

Inventaire ichtyologique - ILE du BEURRE

**Statut biologique :**

R : reproducteur  
S : sédentaire strict  
M : migrateur strict

**Protection des pontes :** réglementation nationale

N : ponte protégée au niveau national  
Nu : espèce classée nuisible

Liste rouge

CR : En danger critique  
VU: Vulnérable,  
NT: Quasi menacé,  
LC: Faible Risque de disparition. Espèces considérées comme non menacées,  
NA : Non applicable.  
DD : Insuffisamment documentée, au moins vulnérable

Nom commun	Nom scientifique	Protection	Liste rouge	Avant 2006	2006/2010	Remarques	Statut biologique
			France				
Ablette	<i>Alburnus alburnus</i>		LC	X	X		R, S
Anguille	<i>Anguilla anguilla</i>		CR	X	X	Assez rare	M
Barbeau fluviatile	<i>Barbus barbus</i>		LC	X	X		R, S
Bouvière	<i>Rhodeus sericeus</i>	N	LC	X	X		R, S
Brème bordelière	<i>Blicca bjoeka</i>		LC	X	X		R, S
Brème commune	<i>Abramis brama</i>		LC	X	X	Assez rare	R, S
Brochet	<i>Esox lucius</i>	N	VU	X	X	En augmentation	R, S
Carassin doré	<i>Carassius auratus</i>		NA	X	X		R, S
Carpe commune	<i>Cyprinus carpio</i>		LC	X	X		R, S
Chabot	<i>Cottus gobio</i>		DD	X		Accidentel	R, S
Chevaine	<i>Squalius cephalus</i>		LC	X	X		R, S
Epinoche	<i>Gasterosteus gymnuris</i>		LC	X	X	Accidentel	R, S
Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>		LC	X	X		R, S
Goujon	<i>Gobio gobio</i>		DD	X	X		R, S
Grémille	<i>Gymnocephalus cernuus</i>		LC	X	X	Assez rare	R, S
Hotu	<i>Chondrostoma nasus</i>		LC	X	X		R, S
Ide mélanote	<i>Leuciscus idus</i>	N ?	DD		X		R, S
Loche franche	<i>Barbatula barbatula</i>		LC	X	X	Assez rare	R, S
Perche	<i>Perca fluviatilis</i>		LC	X	X		R, S
Perche-soleil	<i>Lepomis gibbosus</i>	Nu	NA	X	X		R, S
Poisson chat	<i>Ameiurus melas</i>	Nu	NA	X	X		R, S
Pseudorasbora	<i>Pseudorasbora parva</i>		NA	X	X		R, S
Rotengle	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>		LC	X	X		R, S
Sandre	<i>Sander lucioperca</i>		NA	X	X		R, S
Silure	<i>Silurus glanis</i>		NA	X	X		R, S
Spirilin	<i>Alburnoides bipunctatus</i>		LC	X	X		R, S
Tanche	<i>Tinca tinca</i>		LC	X	X		R, S
Vairon	<i>Phoxinus phoxinus</i>		DD	X	X	Accidentel	R, S
Vandoise	<i>Leuciscus leuciscus</i>	N	DD	X	X	Assez rare	R, S
<b>29 espèces</b>							

Statut biologique :

Rr : reproducteur régulier  
 S : sédentaire strict  
 ST : sédentaire transhumant

Liste rouge :

CR : En danger critique,  
 VU: Vulnérable,  
 NT: Quasi menacé,  
 LC: Faible Risque de disparition. Espèces considérées comme non menacées,  
 NA: Non applicable.

Nom français	Nom scientifique	Protection nationale	Liste rouge régionale	Liste rouge française	Liste rouge isère	Statut biologique	Lieu	Avant 2006	2006/2010	Donnée
Tortue de Floride	<i>Chrysemys scripta elegans</i>		NA	NA			Site global	X	X	Observation
Lézard vert occidental	<i>Lacerta bilineata</i>	X	LC	LC		Rs, S	Site global	X	X	Observation
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	X	LC	LC		Rs, S	Site global	X	X	Observation
Couleuvre verte et jaune	<i>Coluber viridiflavus</i>	X	LC	LC		Rs, S	Site global	X	X	Observation
Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>	X	LC	LC	NT	Rs, S	Site global	X	X	Observation
Couleuvre à collier	<i>Natrix natrix</i>	X	LC	LC		Rs, S	Site global	X	X	Observation
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	X	LC	LC		Rs, S	Talus SNCF	X		Observation